



بهتر تحفظ - بهتر پیداوار



مکئی کے اہم پیداواری نکات

- بجائی سے پہلے بیج پر زرعی زہر (ہومبرے ایکسل) لگائیں۔
- بجائی کھیلوں میں پانی لگا کر کریں۔
- جس حد تک ممکن ہو بیج کی گہرائی یکساں رکھیں۔
- ڈزل کی بجائی کی صورت میں پودے کا قد ایک فٹ ہونے سے پہلے چھدرائی مکمل کر لیں۔
- پودوں کا درمیانی فاصلہ کم اور زیادہ کرنے سے پودوں کا قد اور چھلی کا سائز متاثر ہوگا۔
- جڑی بوٹیوں کو ایندھنی دنوں میں ہی کنٹرول کر لیں۔ اس کے لیے **ایکسٹرا** کا وقت پر اور ہدایت کے مطابق استعمال کر لیں۔
- فصل کا شاہدہ کرتے رہیں اور اگر لٹکری سنڈی کا حملہ نظر آئے تو **بیلٹ** کا اسپرے کریں۔
- تنے کی سنڈیوں کے بروقت تدارک کے لیے **ریجنٹ** اسپرے کریں۔
- زیرہ پاشی سے لے کر چھلی پر دانے بننے کے دوران پانی کی کمی نہ آنے دیں۔
- فصل کی غذا کا خیال رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو **ہنولان** سے فصل کی غذائی قلت دور کریں۔
- جن زمینوں کی pH زیادہ ہو ان میں 10 کلو زنک سلفیٹ ڈالیں۔
- زرعی زہروں کے لیبل پر دی گئی ہدایات پختی سے عمل کریں۔

آپاشی

پہلا پانی کاشت کے 3 سے 4 دن کے اندر دیں۔ پھر موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر 8 سے 10 دن بعد پانی دیں۔
نوٹ: سڑھٹکنے سے ایک ہفتہ پہلے اور 2 ہفتے بعد آپاشی کا دورانیہ 3 سے 4 دن رکھیں۔

نوٹ

ہماری سفارشات کمپنی کی تحقیق اور تجربات کی بنیاد پر آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہیں۔ تاہم موسمی حالات،
زمینی ساخت، غیر متوازن کھادوں کا استعمال اور زرعی زہروں کا استعمال فصل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
زرعی زہروں کا مسئلہ کے مطابق وقت پر اور لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔



ابتدا ہی سے مکئی کا تحفظ



- فوائد:**
- ابتدائی مرحلے میں بیج اور زمین سے لگنے والی بیماریوں سے تحفظ دے نتیجتاً فصل شروع ہی سے صحت مند
 - دوسرے مرحلے میں فصل پر کونیل کی کھسی کے حملے سے تحفظ ممکن بنائے
- طریقہ اثر:**
- ہومبرے ایکسل ابتداء میں ہی بیج کے ارد گرد ایک حفاظتی تہہ بنا کر فصل کو منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	مسئلہ	شرح استعمال	وقت استعمال
مکئی	کونیل کی کھسی	10 ملی لیٹر فی کلو گرام بیج	بیج پر لگا کر خشک کر لیں پھر بجائی کریں
	Damping off (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia spp.)	ڈیمپنگ آف (فیوزاریئم، پیتھیئم، رائزکٹونیا)	

نوٹ: پی ایچ آئی طریقہ استعمال کے مطابق لاگو نہیں ہے۔



آسان حل ... محفوظ کل



ایڈنگو®
ایکسٹرا 1315 ایس ی

فوائد:

- مکئی میں چوڑے پتوں، گھاس اور ڈیلا نما جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والا مؤثر زہر۔
- اسپرے سے جڑی بوٹیاں اُگنے کے ساتھ ہی ختم ہونا شروع۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	جڑی بوٹیاں	شرح استعمال
مکئی	سیجڑ (ڈیلا یا مرک)	132 ملی لیٹر فی ایکڑ
	گھاس نما جڑی بوٹیاں (مدھانہ، سواگنی)	
	چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں (باتھو، چولائی، اسٹ، قلفند، تاندلہ، سبھی، جینا، چیر)	

نوٹ: پی ایچ آئی طریقہ استعمال کے مطابق لاگو نہیں ہے۔

بہتر نتائج کے لیے مکئی کے اُگاؤ سے لے کر تین پتوں کے نکلنے تک کے درمیان اسپرے کر لیں۔



سائنس ایسی جادو جیسی



بیلٹ
480 ایسی



فوائد:

- لشکری سنڈی پر دیر پا اور موثر کنٹرول
- پتوں کے نیچے چھپی ہوئی سنڈیوں کے خلاف بھی موثر
- منفرد طریقہ اثر کی بدولت دیر پا اور موثر کنٹرول

سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	شرح استعمال	وقت استعمال	پنایاج آئی
مکئی	لشکری سنڈی	25 ملی لیٹر فی ایکڑ	بہترین رزلٹ کے لئے سفارش کردہ مقدار حملے کے ابتدائی مرحلے میں اس وقت استعمال کریں جب سنڈیاں چھوٹی ہوں۔	20 دن

نوٹ: شدید مہلک صورت میں بہتر اور دیر پا کنٹرول کے لئے 7 دن کے وقفے سے **بیلٹ** کا اپرے دہرائیں۔





ہریالی سے خوشحالی

ریجنٹ
80 فیصد ڈیلیو جی



فوائد:

- تنے کی سنڈی پر موثر کنٹرول
- جڑوں کی بہتر نشو و نما
- فصل سرسبز و شاداب

سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	شرح استعمال	وقت استعمال	اسپرے کا طریقہ
مکئی	تنے کی سنڈی	30 گرام فی ایکڑ	پہلا اسپرے: جب فصل ایک سے ڈیڑھ فٹ کی ہو جائے دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 15 دن بعد	30 گرام ریجنٹ کو 80-100 لیٹر پانی میں ملا کر ایک ایکڑ پر اسپرے کریں۔

نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان کم از کم 15 دن کا وقفہ رکھیں۔





پیداوار زیادہ خوشحالی کا وعدہ

بے فنولان®

8-8-6

این پی کے ایکوڈ فرٹیلائزر
اور کراپ سپلیمنٹ

فوائد:

- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- پتے اور پھولوں کی بہتر نشوونما
- تیزی سے سرایت پذیر ہونے والی NPK فرٹیلائزر اور کراپ سپلیمنٹ

سفارشات برائے استعمال

شرح استعمال	وقت استعمال
250 ملی لیٹر فی ایکڑ	فصل کی نشوونما کے آغاز میں استعمال کریں۔





احتیاطی تدابیر:

- لیبل کو غور سے پڑھیں اور دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھیں۔



بائر پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر 23، سیکٹر نمبر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی۔ یو اے این: 111-000-227

ویب سائٹ: www.bayer.com.pk