



خربوزے کی کاشت۔ بائزر کے ساتھ



خربوزہ/تربوز کا شمار اہم پھلوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی کاشت تقریباً سوا لاکھ ایکڑ پر کی جاتی ہے۔ خربوزہ/تربوز کی کاشت میں پنجاب پہلے، سندھ دوسرے اور بلوچستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اس کی کاشت کم اونچائی والے ٹنل میں بھی کی جاتی ہے۔

خربوزہ/تربوز کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس کی پیداوار میں اضافہ اور مختلف مراحل پر آنے والے کیڑوں اور بیماریوں سے تدارک نہایت ضروری ہے۔

بازر پاکستان کے پاس ان تمام بیماریوں اور کیڑوں کا مکمل حل موجود ہے جو کہ نہ صرف کاشت کار کی فصل کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ پیداوار میں یقینی اضافہ کا سبب بھی ہے۔

ڈاؤنی ملڈیو کے لیے تین طاقتور فنجیسیائیڈز میلوڈی ڈیو، انٹر اکول اور ایلپیٹ کے اسپرے یکے بعد دیگرے استعمال تاکہ مختلف اثر کے حامل اسپرے کے استعمال سے پودے بیماری سے محفوظ رہیں۔

سفید مکھی اور ایفڈ کے لیے مووینٹو استعمال کریں۔ دیگر کیڑے مار دویات کی نسبت مووینٹو خربوزے کی فصل کے لیے انتہائی محفوظ ہے۔

انٹر اکول® | میلوڈی ڈیو® | نیٹیوو® | ایلپیٹ® | ہووینٹو® | بے فلولان®

70 فیصد ڈیلٹیوین | 66.8 فیصد ڈیلٹیوین | 75 فیصد ڈیلٹیوین | 80 فیصد ڈیلٹیوین | 240 ایس سی | 8-8-6

ایس سی کے پکوانڈ ڈیلٹیوین اور کرکاپ سپلیمنٹ



میلوڈی ڈیو®

66.8 فیصد ڈبلیو پی

جھلساؤ اور ڈاؤنی ملڈیو کا خاتمہ شروع

خصوصیات:

- دو طاقتور پھپھوندی کش زہروں کا کچھر
- خربوزہ کے ڈاؤنی ملڈیو پر موثر کنٹرول
- سرائیت پذیر، دیر پا اثر، بارش کے بعد بھی اثر قائم

سفارشات برائے استعمال

پھل	بیماری	شرح استعمال	*پی ایچ آئی
خربوزہ	ڈاؤنی ملڈیو	250-400 گرام فی ایکڑ	15-7 دن



انسٹراکول®

70 فیصد ڈبلیو پی

خربوزہ رہے بیماریوں سے محفوظ

خصوصیات:

- پورے پودے پر حفاظتی تہہ بنا کے بیماری کو روکے
- زنک کی اضافی طاقت کے ساتھ پودے کی بہتر نشوونما
- فصل رہے سرسبز اور جاندار

سفارشات برائے استعمال

پھل	بیماری	شرح استعمال	*پی ایچ آئی
خربوزہ	ڈاؤنی ملڈیو	500 گرام فی ایکڑ	14-7 دن

(چری ہارویسٹ انشورل (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)



ایلیٹ[®]
80 فیصد ڈیلیوی

جھلساؤ اور ڈاؤنی ملڈیو کا آزمودہ حل

خصوصیات:

- پہلا حقیقی سرائیٹ پذیر زہر
- پتوں سے جڑوں اور جڑوں سے شاخوں میں پھیل کر دکھائے اثر
- نئی آنے والی پھوٹ بیماریوں سے رہے محفوظ

سفارشات برائے استعمال

پھل	بیماری	شرح استعمال	*پی ایچ آئی
خر بوڑھ	رؤئیں دار پھپھوندی	250 گرام فی 100 لیٹر پانی	7-15 دن



نیٹیوو[®]
75 فیصد ڈیلیوی

چمکدار پھل کا راز

خصوصیات:

- پیداوار بڑھائے پھل زیادہ لائے
- خر بوڑھ کی اہم بیماری سفونی پھپھوندی کا خاتمہ
- دیگر پھپھوندی مار زہروں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر

سفارشات برائے استعمال

پھل	بیماری	شرح استعمال	*پی ایچ آئی
خر بوڑھ	سفونی پھپھوندی	65 گرام فی ایکڑ	5 دن

(پُری یارویسٹ انٹول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)



بے فولان®

8-8-6

این پی کے لیکوڈ فرٹیلائزر اور کراپ سیلینٹ

پیداوار زیادہ - خوشحالی کا وعدہ

خصوصیات:

- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- تیزی سے سرایت پذیر ہونے والی NPK فرٹیلائزر اور کراپ سیلینٹ
- فولیو اسپرے سے فصل رہے سرسبز و شاداب

سفارشات برائے استعمال

پھل	شرح استعمال
خربوزہ	250 ملی لیٹر فی ایکڑ

* پری ہار ویسٹ انٹول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)



ہووبینٹو®

240 ایس سی

سفید مکھی اور ایفڈ مارمٹاے
خربوزے کی فصل بھرپور آئے

خصوصیات:

- دو طرفہ سرایت پذیر کی وجہ سے رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف وسیع دائرہ عمل
- ماحول اور کاشتکار کے لیے محفوظ - فصل پر کوئی اسٹریس نہیں
- دیر پا اثر - نئے پتوں پر بھی اثر برقرار

سفارشات برائے استعمال

پھل	کیڑے	شرح استعمال	* پی ریج آئی
خربوزہ	سفید مکھی، ایفڈ	125 ملی لیٹر (بائیو سپاور) 250 ملی لیٹر (ایڈجوائنٹ + ایفڈ) 1 دن	

پری ہار ویسٹ انٹول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)

نوٹ: ہووبینٹو (ایڈجوائنٹ) (بائیو سپاور) کے ساتھ ملا کر جو پر کردہ طریقے کے مطابق استعمال کریں۔





کتابچہ موبائل ایپ



- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔ ● زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھنی چاہئے جگہ پر تالے میں رکھیں۔ ● زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستاں، ماسک اور عینک استعمال کریں۔ ● تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے محلول کو اسپرے مشین سے بہنے نہ دیں۔ ● زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ، کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔ ● زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔ ● اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھو لیں۔ ● اسپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ ● زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر ہر آلود پانی کو اسپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔ ● زہر اور زہر آلودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگاہوں کو خراب نہ کریں۔



بائری پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900۔ یو اے این: 227-000-111، فیکس: (021) 3506068