



بائر بھرپور آم



آم کے باغات کی دیکھ بھال

آم کے پھل کو دیگر پھلوں کی پیداوار میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ پھلوں کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کے لیے زرمبادلہ کمانے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان آم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے اور برآمد کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔

آم کے باغات کی دیکھ بھال سال کے 12 مہینے جاری رہتی ہے۔ باغات کی کاشتکاری میں موسمی اتار چڑھاؤ گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں ان حالات میں اگر آم کی پیداوار میں ذرا بھی لا پرواہی برتی جائے تو آم کی پیداوار بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔

موسمی حالات کے علاوہ آم کے باغات پر خطرناک بیماریاں اور کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انتھراکنوز، پاؤڈری میلڈیو، اسکیر اور لمبی بگ بائز کی پراڈکٹس نیپو، انٹرکول، مووینٹو اور بے فلولان کے استعمال سے باغات ابتدائی مرحلے سے برداشت تک بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ اور بھرپور پیداوار کا سبب بنتے ہیں جس سے کسان کو منافع بخش پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

المختصر "بائز بھرپور آم" بہتر آم کی پیداوار اور کسانوں کے لیے مکمل پروگرام ہے۔



چمکدار آم کا راز



نیٹیوو
75 فیصد ڈیلٹیوی



نیٹیوو کے فوائد:

- آم چمکدار بنائے
- پھل زیادہ لائے، پیداوار بڑھائے
- آم کی اہم بیماریوں کا ایک ساتھ خاتمہ

سفارشات برائے استعمال

بیماریاں	مقدار استعمال	* پی ایچ آئی 21 دن
سفوفی پھیچوندی (Powdery Mildew)	40 گرام نی 100 لیٹر پانی	
مُنہ سٹری (Anthracnose)	90 گرام نی 100 لیٹر پانی	
* پری ہارولیسٹ انٹروال (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)		



سفوفی پھیچوندی
(Powdery Mildew)



مُنہ سٹری
(Anthracnose)

آم رہیں بیماریوں سے محفوظ

انسٹراکول
70 فیصد ڈی بی پی

انسٹراکول کے فوائد:

- ڈائی بیک، انتھراکنوز، اور آم کا سوکھا کے خلاف مؤثر
- زنک کی اضافی طاقت سے پودے سرسبز و شاداب
- پورے پودے پر حفاظتی تہہ بنا کر بیماری کو روکے

سفارشات برائے استعمال

بیماریاں	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
ڈائی بیک، انتھراکنوز، آم کا سوکھا پھل کی بیماریاں	250 گرام فی 100 لیٹر پانی	7 سے 14 دن
*پری ہارویسٹ انٹروال (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)		



آم کا سوکا



انتھراکنوز پتوں اور
آم کا کوڑھ

اسکیلز اور ملی بگ کے خلاف دو طرفہ وار



ہوویٹو کے فوائد:

- دو طرفہ سرایت پذیری کی وجہ سے اسکیلز اور ملی بگ پر دیر پا موثر کنٹرول
- اسکیلز اور ملی بگ پر دیر پا اثر کی وجہ سے ان کی افزائش میں کمی
- نئی شاخوں کی بروقت بڑھوتری

سفارشات برائے استعمال

کیڑے	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
اسکیلز، ملی بگ	ہوویٹو 40-50 ملی لیٹر + (بائیوسپاور) 50 ملی لیٹر ایڈجووینٹ فی 100 لیٹر پانی	21 دن
*پری ہارویسٹ انٹرول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)		



ملی بگ



اسکیلز

پیداوار زیادہ خوشحالی کا وعدہ



بے فنولان®

8-8-6

این پی کے ایکوڈ فٹیلڈز
اٹرکراپ سپلیمنٹ

بے فنولان کے فوائد:

- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- پتے اور پھولوں کی بہتر نشوونما
- تیزی سے سرایت پذیر ہونے والی NPK فریٹلائزر اور کراپ سپلیمنٹ

سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار استعمال
آم کی نشوونما کے آغاز میں استعمال کریں۔	250 ملی لیٹر فی ایکڑ



احتیاط ضروری ہے!



چشمہ

آنکھوں کی حفاظت
کے لیے چشمے کا
استعمال کریں۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں
تاکہ زہر سانس سے
جسم میں داخل نہ ہو۔



دستانے

دستانے پہنیں تاکہ محلول
آپ کی جلد میں جذب ہو کر
نقصان نہ پہنچائے۔

حل	بیماری
نیڈیوو 75 ڈیسیڈیلیٹی 	سفوفی بھچوندی (Powdery Mildew) 
انڈاکول 	مُنہ سٹری (Anthracnose) 
ہوویٹو 240 ایسی سی 	مُنہ سٹری (Anthracnose) 
بے فنولان 8-8-6 	مٹی بگ (Mealy Bug) 
	اسکیلز (Scales) 
	لیکوڈ فریلائزر 



احتیاطی تدابیر:

- لیبل کو غور سے پڑھیں اور دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھیں۔

بائری پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی
74900، پوائے این: 111-000-227، فیکس: (021) 3506068