



پائیز بھر پور دھان





پتہ لپیٹ سُندُزی پر
دیرپا اور موثر کنٹرول

چمکدار
دھان کاراز

چمکدار
دھان کاراز

پیداواری جھاڑ تھکی سُندیوں
میں اضافہ کامیابی حاصلہ

دھان میں
ڈیلے کا صفائیا

دھان
بڑھائے شان



بڑیالی سے خوشحال



بے فولان®

پیداوار زیادہ
خوشحالی کا وعدہ



پوتے کی تعداد بڑی کرے
پھول آئے سے پہلے اپرے کریں

نیٹیو® نیٹیو®

پتہ لپیٹ سُندُزی کے حلالی
سبرٹ میں بیٹھا اپرے کریں۔

ریجنٹ®

80

ریجنٹ®

80

سن اسٹار گولڈ®

60

کونسل®
ایکٹیو®

60

کونسل ایکٹھیو کے استعمال کی احتیاطی تدابیر

- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر پوری طرح سے عمل کریں۔
- کونسل ایکٹھیو کو اس کی تتمین کردہ مقدار میں استعمال کریں۔
- کونسل ایکٹھیو نورسی کی منتقلی کے 3 دن کے اندر اندر استعمال کریں۔
- کونسل ایکٹھیو کو نورسی کی منتقلی کے 3 دن کے اندر اندر استعمال کریں۔
- کونسل ایکٹھیو کو ڈیلی ایکٹھیو پوتل چھڑکا کا دیا جائے اور کھیت میں 2 سے 3 انج پانی کی سطح کو اگلے 7 سے 10 دن تک برقرار رکھا جائے۔
- کونسل ایکٹھیو کے استعمال کے کم از کم 12 گھنے بعد کھیت میں داخل ہو جائے۔
- کونسل ایکٹھیو کو کسی اور زہر کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں۔
- کونسل ایکٹھیو کے کھیت سے، پانی کسی اور کھیت میں جانے نہ دیا جائے۔
- کونسل ایکٹھیو پہلے سے اگی جڑی بوٹیوں کو موثر طریقے سے کنٹول نہیں کر سکے گی۔
- کونسل ایکٹھیو پہلے سے شدید کمزور ٹھیک میں استعمال نہیں کرنا جائیے۔
- زمین کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ کونسل ایکٹھیو کو ناموادہ میں پر استعمال نہ کریں۔
- کونسل ایکٹھیو کو استعمال کرتے وقت بارش کا خیال رکھا جائے اور بہت زیادہ بارش کی صورت میں استعمال متخرکر دیا جائے۔
- کونسل ایکٹھیو کے استعمال کے وقت غیر ضروری لوگوں کا کھیت میں داخلہ رکھا جائے۔
- کونسل ایکٹھیو کا چھڑکا کا دکر کرتے وقت ہوا کی چالاف سمت کو استعمال نہ کریں۔
- خداخوست نہ گہانی صورت حال میں زہر سے متاثرہ مریض کو فوراً اپتنال منتقل کیا جائے اور ڈاکٹر کو کونسل ایکٹھیو کا لیبل دکھایا جائے۔
- کونسل ایکٹھیو کے ٹھیک میں پکوئی منتقل اثرات نہیں۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	جری بوطیاں	شرح استعمال	وقت استعمال
دھان	سیکھر ڈیلی ایکٹھیو، گھوئیں، بیس، بلرش	نرسری کی منتقلی کے تین دن کے اندر جڑی بوطی اگنے سے پہلے	75 گرام فی ایکٹھیو
	چڑے پتے والے جڑی بوطیاں	مرچ بوطی، کتا کمی، چوپتی، گندل بوطی	
	گھاس نما جڑی بوطیاں	سوائکی، ڈھڈن، مدھانہ	

طریقہ استعمال

ایک پیکٹ (75 گرام) کونسل ایکٹھیو کو ایک لیٹر پانی (جس کی پی انج 6 سے 7 ہو) میں حل کریں اور نرسری کی منتقلی کے بعد تین دن کے اندر اندر کھیت میں ٹیکر بوتل کے ذریعے ایک ایکٹھیو میں درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے دائیں باسیں چھڑکا دکریں۔ چھڑکا دکرتے وقت کھیت میں کم از کم 2 سے 3 انج پانی کھڑا ہو۔

کونسل ایکٹھیو استعمال کرنے کے بعد کھیت میں 7 سے 10 روز پانی کھڑا رکھیں۔

دھان بڑھائے شان



فوائد:

- دھان کی ٹھیک میں گھاس نما ڈیلی اور چڑے پتے والی جڑی بوطیوں پر موثر اور دیر پا نظر وول
- دیگر سخت جان جڑی بوطیوں پر بہتر نظر وول
- استعمال میں آسانی

طریقہ اثر:

وسع دائرة اثر یعنی "بذریعہ جڑوں اور پتوں" کی بدولت یہ اگتی ہوئی جڑی بوطیوں کا خاتمه کر دیتی ہے۔

دھان میں تنے کی سُنڈیوں کا موثر نتائج



فوائد:

- دھان میں تنے کی سُنڈیوں کا موثر کنٹرول • پیداواری جھاڑ میں اضافہ
- جڑوں کی ہمترنی شونما • فصل سریز و شاداب

سفارشات برائے استعمال

طریقہ استعمال	وقت استعمال	شرح استعمال	کیٹے	نصل
① چھٹے کا طریقہ ایک سائی (30 گرام) ریجٹ کو ایک گلاس پانی میں ملائیں اور اس محلول کو 10 گلواخدا یاریت میں ملائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک ایکڑ میں پھینکوں۔ مکس اور پھینک کرتے وقت خالقی دستائے ضرور پہنیں۔	پہنچی کی منتقلی کے بعد: • پہلی مرتبہ، پہنچی کی منتقلی کے 20-25 دن بعد۔ • دوسرا مرتبہ، پہنچی کی منتقلی کے 40-45 دن بعد۔	پہنچی پر استعمال: • پہنچی کی منتقلی کے بعد: 1.5 گرام فی 8 مملہ پہنچی کی منتقلی کے بعد: 30 گرام فی ایکڑ	تنے کی سُنڈیاں	دھان
② اسپرے کا طریقہ ایک سائی (30 گرام) ریجٹ کو 80-100 لیٹر پانی میں ملائکر ایک ایکڑ پر اسپرے کریں۔ سہوتوں کے مطابق کھاد میں ملائکر پھٹکریں یا اسپرے کریں۔	نوٹ: اسپرے کرتے وقت تمام حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔			


نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان 15 دن کا وقفہ رکھیں۔

بُریائی سے خوشحالی

دھان میں ڈیلے کا صفا پایا

ڈیلا دھان کا سب سے بڑا شمن ہے

کیونکہ پیداوار میں کی کا باعث بتتا ہے۔ انتہائی سخت جان ہونے کی وجہ سے اس پر کنٹرول بے حد مشکل ہے۔ کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور پورے رقبے میں پھیل جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔



سفارشات برائے استعمال

نصل	جڑی بوٹیاں	شرح استعمال	وقت استعمال
دھان	ڈیلا، بلش، گھوٹیں، بوٹیں، مرچ یوں، چوپتی، اور کتا کی	پہنچی پر استعمال: • 7 سے 10 دن قبل آباد، لاہور، اور لاہور سے غسل علاقہ جات کے لیے پہنچی کی منتقلی کے بعد: 1 گرام فی 8 مملہ 20 گرام فی ایکڑ سے غسل علاقہ جات کے لیے	پہنچی کی منتقلی کے بعد: • 7 سے 10 دن قبل آباد، لاہور، اور پہنچی کی منتقلی کے بعد: 1 گرام فی 8 مملہ 20 گرام فی ایکڑ سے غسل علاقہ جات کے لیے

نوٹ: سن اسٹار گولڈ کا موثر کنٹرول دیکھنے کے لیے استعمال کے 20 سے 25 دن بعد فصل کا معائنہ کریں۔

نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان 21 دن کا وقفہ رکھیں۔



چمکدار دھان کا راز

نیٹیوو دھان کی اہم بیماریوں کا خاتمہ اور فصل بیماریوں سے محفوظ

فوائد:

- فصل چمکدار
- پودوں کی بھرپور حفاظت اور پھپھوندی سے پودوں کو دلائے آزادی
- بوٹے بننے سے پختگی کے مرحلے پر کسی بھی وقت اسپرے کی سہولت
- چاول کے دانے کا معیار عمدہ



براؤن لیف اسپس، دھان کا بجھکا اور پتوں کے غلاف کا جھلساؤ جیسی بیماریوں کے خلاف مؤثر



سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	شرح استعمال	وقتِ استعمال	پہلا اسپرے گوبکے وقت اور 15 دن بعد دوسرا اسپرے کریں
دھان	دھان کا بجھکا، پتوں کے بھورے دھبے اور پتوں کے غلاف کا جھلساؤ	65 گرام فی ایکڑ		

نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان کم از کم 21 دن کا وقفہ رکھیں۔

طریقہ استعمال:

سفارش کردہ مقدار کو فی 100 لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ایک ایکڑ میں استعمال کریں۔



چشمہ
آنکھوں کی حفاظت کے لیے
بچھنے کا استعمال کریں۔



ماسک
ماں کا استعمال کریں تاکہ مکول آپکی
جلد میں جذب ہو کر انسان نہ بچپنا۔



دستانے
دستانے پہنچنے تاکہ مکول آپکی
زہر سائنس سے جسم میں داخل نہ ہو۔

احتیاطی تدابیر:

- بروڈکیٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر ختنے کے عمل کریں۔
- زہر کو پچلوں، پالتو جانوروں کی پہنچ آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھنی جگہ پرتالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماںک اور عینک اسٹعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اپرے نہ کریں۔ زہر کے مخال کو اپرے مشین سے بچنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو پچائیں اور اس سے شامل نہ ہونے دیں۔
- اپرے کے دوران کھانے پینے اور تباہ کوٹھی سے پر ہیز کریں۔ کھانے پینے اور تباہ کوٹھی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھوئیں۔
- زہر کے اپرے اور کام کے فرائع کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اپرے میں زین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو بانی اور صاف ہن سے اچھی طرح دھوئیں۔
- زہر کی خالی بیٹوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلو، پانی کو اپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بیٹوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلو دہ پانی سے آبی ذغاڑ اور آبی گزگاہوں کو خراب نہ کریں۔

وقت استعمال	شرح استعمال مقدار/ایکٹر	فصل
فصل کی نوشہوں کے آغاز میں استعمال کریں۔	250 میلی لیٹرن ایکٹر	دھان

بے فولان®

8-8-6
این پی کے لیکوڈ فریٹیلائزرا اور کراپ سپلیمنٹ



پیداوار زیادہ، خوشحالی کا وعدہ

بائیکی
بیلٹ

سانٹنس ایسی جادوجیسی

پتہ لپیٹ سندی پر دیرپا اور موثر کنٹرول



فوائد:

- پتہ لپیٹ سندی سے فصل محفوظ
- منفرد طریقہ اثر کی بدلت دیرپا اور موثر کنٹرول

طریقہ اثر:

اس پرے شدہ پتوں کو چھوٹے اور کھانے سے پتہ لپیٹ سندی کا خاتمه ہو جاتا ہے۔
بیلٹ کا موثر کنٹرول دیکھنے کے لیے 3 سے 4 دن بعد فضل کا معاملہ کریں۔

سفرارشات برائے استعمال

فصل	سکیڑیے	شرح استعمال	* پی ریج آئنی	وقت استعمال
دھان	پتہ لپیٹ سندی	20 میلی لیٹرن ایکٹر	20 میلی لیٹرن ایکٹر	40 دن
	بننے کا گرووال	20 میلی لیٹرن ایکٹر	بیلٹ کا اپرے کریں۔	

نوٹ: پری یا رویسٹ انٹرول (آخری اپرے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)





کتابچہ موبائل ایپ

اب فصلوں کے سائل اور ان کے حل کی معلومات آپ کی انگلیوں پر۔
بس اپنے موبائل سے باز کتابچہ (Kitabcha) ڈاؤن لوڈ کر جئے۔



بائرن پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

ھیڈ آفس: پلات نمبر 23، سیکٹر 22، کوزنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900

یو اے این: 227-111-000-35060638، فنیکس:

ویب سائٹ: www.bayer.com.pk

