



BAYER

ایمیسٹو®
ذیصد ایف ایس 24

پیداوار میں اضافہ منافع بھی زیادہ آلوكانیا سیدٹریٹمنٹ



بیماری سے پاک - چمکدار پیداوار

پیداوار میں اضافہ منافع بھی زیادہ

ایمیسٹو®

فیصد ایس 24

راائز و کٹونیا کے نقصانات



- جڑوں کی ادھوری نشوونما کے سبب آلوکی تعداد میں کمی
- شگوفوں کی تعداد میں کمی
- پودوں میں بیماری کے خلاف قوتِ مدافعت میں کمی
- آلو کا معیار متاثر ہونا اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی
- اگاؤ میں تاخیر

آلو کے بیج پر جدید سیدھٹرینٹ ایمیسٹو کے فوائد



- فصل کی بھرپور شروعات
- رائے و کٹونیا کے خلاف بہتر کنٹرول
- بیماری سے پاک - چمکدار پیداوار

سفارشات برائے استعمال

وقتِ استعمال	مقدارِ استعمال	بیماری	فصل
تنگانے سے پہلے	10 ملی لیٹرنی 100 کلوگرام بیج (160 ملی لیٹر بیتلنی ایکٹر)	راائز و کٹونیا سولانی	آلو

لیبل پر درج سفارشات کے مطابق استعمال کرنے سے پری ہارویٹ انسٹرول کی ضرورت نہیں۔

یاد رکھیں پودے اگر صحمند ہوں گے تو بیماریاں ان پر حملہ آؤں گی اور نہیں ہو سکیں گی، **ایمیسٹو®** پودوں کو صحمند بناتا ہے۔

طریقہ استعمال

پلاسٹک شیٹ کا طریقہ کار

10 ملی لیٹرنی 100 کلوگرام بچ 1 بوری کے لیے



پھر بچوں کو
اچھی طرح ہالیں



اپرے مشین سے بچ دالے
آلودہ پر ایمیسٹو
اپرے کریں



100 گلوشن کے لیے ایک لیٹر
پانی 10ml ایمیسٹو ملکر
مخلوں بنائیں



1 بوری آلو کے بچ
زمین پر پھیلایوں




اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے
ضرورت کے مطابق بقیر ماندہ بچ پر
ایمیسٹو کا نیں
اور کاشت کریں



جب ایمیسٹو
بچ پر نشک ہو جائے تو
پلانٹر میں ڈال کر کاشت کریں



پھر تصویر میں دیئے گئے طریقے سے
دوبارہ ہالیں تاکہ ایمیسٹو
آلو کے بچ پر اچھی طرح لگ جائے



اب دوبارہ بچ پر
ایمیسٹو کا
اپرے کریں

شرح استعمال: 10 ملی لیٹرنی 100 کلوگرام بچ

بذریعہ پلانٹر



ایک ایکٹر کے لیے 20 لیٹر پانی میں 160ml یعنی ایک بوتل ایمیسٹو ملکر مخلوں بنائیں

ایمیسٹو بچ پر لگانے کے لئے پلانٹر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ استعمال کے ذریعے پلانٹر کے ساتھ ایک عدد اپرے مشین لگادی جاتی ہے جو دوران بجائی بچ پر مسلسل اپرے کرتی ہے۔ جس سے جتنی طور پر سیدھا پڑھنے ہو جاتی ہے۔ **ایمیسٹو** کی ایک بوتل 16 بوریوں کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔

مزید معلومات کے لئے **ایمیسٹو** کے ڈیلر یا بازار کے نمائندے سے رابطہ کریں۔



کتابچہ موبائل ایپ

اب فصلوں کے مسائل اور ان کے حل کی معلومات آپ کی انگلیوں پر۔
بس اپنے موبائل سے باز کتابچہ (Kitabcha) ڈاؤن لوڈ کر جائے۔



احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر

- پروٹکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر چنتی سے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے محلوں کو اسپرے میں سے بہنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھووار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔
- اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جلوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اسپرے میں، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابین سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلاud پانی کو اسپرے میں میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلاud پانی سے آبی ذخائر اور آبی گز رگا ہوں کو خراب نہ کریں۔
- شہد کی لمکھیوں اور مچھلیوں کے لیے مضر ہے۔



دستانے

دستانے پہنچنے کا مکالمہ آپ کی
جلد میں جذب ہو رہا تھا اس نہ پہنچا۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں تاکہ
زہر سانس سے جنمیں واٹل نہ ہو۔



چشمہ

آنکھوں کی حفاظت کے لیے
چشمہ کا استعمال کریں۔



بائرن پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

ہیڈ آفس: پلات نمبر 23، سیکٹر 22، کوئٹہ انڈسٹریل ائیریا، کراچی 74900
یو اے این: 111-000-227، فنکس: 35060638

