



ریجنٹ
80 فیصد ڈیلیویجی

ہریالی سے خوشحالی



جر، تنے، چوٹی کی سُنڈی اور
دیمک کامؤثر خاتمہ




ہریالی سے خوشحالی

ریجنٹ®
80 ڈیصد ڈیلیوچی

فوائد:

- دیمک اور سنڈیوں پر فوری اثر اور دیرپا کنٹرول
- فلڈنگ کے ذریعے ریجنٹ کا استعمال، آسان اور نسبتاً محفوظ
- پودے کی اچھی بڑھوتری، بہتر ہریالی، بے مثال خوشحالی
- فصل کے وزن میں اضافہ، زیادہ پیداوار اور منافع



سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	شرح استعمال	پی ایچ آئی *
کما د	دیمک اور کما د کی سُنڈیاں (تنے کی سُنڈی، جڑ کی سُنڈی، چوٹی کی سُنڈی)	30 گرام فی ایکڑ	15 دن

* نوٹ: آخری استعمال اور برداشت کے درمیان کم از کم ۱۵ دن کا وقفہ۔

طریقہ استعمال



ریجنٹ® کا پہلا استعمال:

- جب کما د کی فصل کو پہلا پانی دیا جائے تو ڈرم (100 سے 200 لیٹر پانی) میں ریجنٹ ڈال کر حل کر لیں۔

- جب ایک تا دو کنال میں پانی لگ جائے تو ڈرم کو نئے پر رکھ کر ٹوٹی کو اس قدر کھول دیں کہ حل شدہ محلول فصل کو دیئے جانے والے پانی کے ساتھ قطرہ قطرہ شامل ہونے لگے۔

- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈرم میں تیار کردہ محلول ایک ایکڑ کے پانی میں مکمل طور پر استعمال ہو جائے۔

ریجنٹ® کا دوسرا استعمال:

- جب فصل 40 سے 45 دن کی ہو جائے تو دوبارہ فلڈنگ کے ذریعے ریجنٹ کو فصل میں استعمال کیا جائے۔

جڑ، تنے، چوٹی کی سُنڈی اور دیمک کا مؤثر خاتمہ



کتابچہ موبائل ایپ

اب فصلوں کے مسائل اور ان کے حل کی معلومات آپ کی انگلیوں پر۔
بس اپنے موبائل سے بائرن کتابچہ (Kitabcha) ڈاؤن لوڈ کیجئے۔

احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر

- پر دؤنٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر پوری طرح سے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو، بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔
- زہر کے اسپرے / کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- زہر کے اسپرے / کام کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- ڈرم، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلود پانی کو ڈرم میں ڈالیں اور زہر کے خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگاہوں کو آلودہ نہ کریں۔
- شہد کی مکھیوں اور مچھلیوں کے لیے مضر ہے۔



دستہ نامی

دستانے پہنیں تاکہ محلول آپ کی جلد میں جذب ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں تاکہ
زہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



جستجو

آنکھوں کی حفاظت کے لیے
چشمے کا استعمال کریں۔



بائری پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900

یو اے این: 227-000-111، فیکس: 35060638

