



کونسل®
ایکٹیو
30 ذیصد ذبلیو جی



دھان بڑھائے شان

دھان کی جڑی بوٹیوں کا مُؤثر کنٹرول



دھان بڑھائے شان

دھان کی جڑی بوٹیوں کا مؤثر کنٹرول



✗



✗



✗



✗



✗



✗



✗



✗



کونسل®
فیصدڈبیوجی ایکٹیو

دھان بڑھائے شان



فوائد:

- دھان کی فصل میں گھاس نما، ڈیلا اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں پر موثر اور دیر پا کنٹرول
- دیگر سخت جان جڑی بوٹیوں پر بہتر کنٹرول
- استعمال میں آسانی

طریقہ اثر:

و سچ دائرہ اثر یعنی "بذریعہ جڑوں اور پتوں" کی بدلت یا اگتی ہوئی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔



سفارتیات برائے استعمال

فصل	جری بوٹیاں	شرح استعمال	وقت استعمال
دھان	سیخز ڈیلا امرک، گھوئیں، بوئیں، بلرش		
	چوڑے پتے والے جری بوٹیاں مرچ بولی، کتا کمی، چوپتی، گندل بولی		
	گھاس نما جری بوٹیاں سوانگی، ڈھڈن، مدھانہ		

طریقہ استعمال

ایک پیکٹ (75 گرام) کو سل ایکٹیو کو ایک لیٹر پانی (جس کی پی اچ 6 سے 7 ہو) میں حل کریں اور نرسری کی منتقلی کے بعد تین دن کے اندر اندر کھیت میں شیکر بول کے ذریعے ایک ایکٹر میں درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے دائیں بائیں چھڑ کاؤ کریں۔ چھڑ کاؤ کرتے وقت کھیت میں کم از کم 2 سے 3 انج پانی کھڑا ہو۔ کو سل ایکٹیو استعمال کرنے کے بعد کھیت میں 7 سے 10 روز پانی کھڑا رکھیں۔

کوسل ایکٹیو کے استعمال کی احتیاطی مذایر

- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر پوری طرح سے عمل کریں۔
- کوسل ایکٹیو کو اس کی معین کردہ مقدار میں استعمال کریں۔
- کوسل ایکٹیو کو نرسری کی منتقلی کے 3 دن کے اندر اندر استعمال کریں۔
- کوسل ایکٹیو کو بذریعہ شیکر بول جھپڑ کا و کیا جائے اور کھیت میں 2 سے 3 انج پانی کی سطح کو الگ 7 سے 10 دن تک برقرار رکھا جائے۔
- کوسل ایکٹیو کے استعمال کے کم از کم 12 گھنٹے بعد کھیت میں داخل ہوا جائے۔
- کوسل ایکٹیو کو کسی اور زہر کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں۔
- کوسل ایکٹیو کے کھیت سے، پانی کسی اور کھیت میں جانے نہ دیا جائے۔
- کوسل ایکٹیو پہلے سے اُگی جڑی بوٹیوں کو موثر طریقے سے کشرون نہیں کر سکے گی۔
- کوسل ایکٹیو کو پہلے سے شدید کمزور فصل میں استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔
- زمین کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ کوسل ایکٹیو کو ناہموار زمین پر استعمال نہ کریں۔
- کوسل ایکٹیو کو استعمال کرتے وقت بارش کا خیال رکھا جائے اور بہت زیادہ بارش کی صورت میں استعمال موخر کر دیا جائے۔
- کوسل ایکٹیو کے استعمال کے وقت غیر ضروری لوگوں کا کھیت میں داخلہ روکا جائے۔
- کوسل ایکٹیو کا جھپڑ کا و کرتے وقت ہوا کی مخالف سمت کو استعمال نہ کیا جائے۔
- خدا نخواستہ ناگہانی صورتحال میں زہر سے متاثرہ مریض کو فوراً اپنال منتقل کیا جائے اور ڈاکٹر کو کوسل ایکٹیو کا لیبل دکھایا جائے۔
- کوسل ایکٹیو کے فصل پر کوئی منفی اثرات نہیں۔

احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر

- پراڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر پوری طرح عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر پاشی اور محلول بنانے سے پہلے حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک پہن لیں۔
- زہر پاشی کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- زہر پاشی اور محلول بنانے کے دوران کھانے پینے اور تمباکونو شی سے پرہیز کریں۔
- ڈرم، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر اور زہر آسودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگا ہوں کو آسودہ نہ کریں۔



بائز پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 22، کوئٹہ، انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900

یو اے این: 35060638، فیکس: 111-000-227